

Référence API PRIPEO

Documentation complète de toutes les routes API REST disponibles. URL de base :
<https://pripeo.com/wp-json/pripeo/v1>

Header obligatoire sur toutes les requêtes : X-Pripeo-Key: pk_votre_cle_api

1. Carte bancaire

1.1 Créer un paiement

POST /paiement/creer

Paramètres du corps (JSON) :

Paramètre	Type	Requis	Description
montant	integer	■ Oui	Montant en centimes (ex: 4999 = 49,99 €)
devise	string	■ Non	Devise ISO 4217. Défaut : eur
reference	string	■ Non	Référence commande. Auto-générée si vide (PRIP-XXXXXXXX)
description	string	■ Non	Description libre de la transaction
client_nom	string	■ Non	Nom complet du client payeur
client_email	string	■ Non	Email du client payeur

Réponse succès (200) :

Champ	Type	Description
payment_id	string	Identifiant unique du paiement
client_secret	string	Secret pour confirmer via Stripe.js côté client
transaction_id	integer	ID interne PRIPEO
montant_total	integer	Montant en centimes
commission_pripeo	integer	Commission PRIPEO en centimes
devise	string	Devise utilisée
statut	string	en_attente (paiement non encore confirmé)

1.2 Effectuer un remboursement

POST /remboursement

Paramètre	Type	Requis	Description
payment_id	string	■ Oui	payment_id reçu lors de la création du paiement
montant	integer	■ Non	Montant à rembourser en centimes. Si absent : remboursement total
raison	string	■ Non	requested_by_customer · fraudulent · duplicate

Champ	Type	Description
refund_id	string	Identifiant du remboursement Stripe
montant_rembourse	integer	Montant remboursé en centimes
statut	string	reussi
payment_id	string	payment_id concerné

1.3 Statut d'une transaction

GET /transaction/{payment_id}

Remplacez {payment_id} par le payment_id reçu lors de la création.

Champ	Type	Description
id	integer	ID interne PRIPEO
payment_id	string	Identifiant Stripe du paiement
montant_total	integer	Montant brut en centimes
commission_pripeo	integer	Commission PRIPEO en centimes
montant_marchand	integer	Montant net reversé en centimes
devise	string	Devise ISO 4217
statut	string	en_attente · reussi · echoue · rembourse
reference_commande	string	Référence de la commande
client_nom	string	Nom du client
client_email	string	Email du client
date_creation	datetime	Date de création (Y-m-d H:i:s)

1.4 Lister les transactions

GET /transactions

Paramètres URL optionnels :

Paramètre	Type	Requis	Description
page	integer	■ Non	Numéro de page. Défaut : 1
limite	integer	■ Non	Résultats par page. Max : 100. Défaut : 20

1.5 Webhook de confirmation

POST /webhook/paiement

Ce endpoint est appelé automatiquement par Stripe quand un paiement est confirmé. Vous ne l'appellez pas directement — configurez l'URL dans votre dashboard Stripe → Developers → Webhooks.

Événements écoutés : `payment_intent.succeeded` · `payment_intent.payment_failed` · `charge.refunded`

2. PayPal

2.1 Créer une commande PayPal

POST /paypal/creer-commande

Paramètre	Type	Requis	Description
montant	integer	■ Oui	Montant en centimes
devise	string	■ Non	Devise ISO 4217 en MAJUSCULES. Défaut : EUR
reference	string	■ Non	Référence commande. Auto-générée si vide
description	string	■ Non	Description de la transaction
client_nom	string	■ Non	Nom du client
client_email	string	■ Non	Email du client
url_retour	string	■ Non	URL de retour après approbation PayPal
url_annuler	string	■ Non	URL si le client annule

Champ	Type	Description
order_id	string	Identifiant de la commande PayPal
lien_approbation	string	URL vers laquelle rediriger le client pour approuver
transaction_id	integer	ID interne PRIPEO
montant_total	integer	Montant en centimes
commission_pripeo	integer	Commission en centimes

2.2 Capturer le paiement

POST /paypal/capturer

Après que le client a approuvé le paiement sur PayPal, appelez cette route pour capturer les fonds.

Paramètre	Type	Requis	Description
order_id	string	■ Oui	order_id reçu lors de la création de la commande

Champ	Type	Description
order_id	string	Identifiant de la commande PayPal
capture_id	string	Identifiant de capture PayPal
statut	string	reussi si la capture a réussi
message	string	Message de confirmation

2.3 Lister les transactions PayPal

GET /paypal/transactions

Mêmes paramètres optionnels que /transactions (page, limite).

3. Dashboard commerçant

Ces routes nécessitent une connexion WordPress (session active). Elles sont utilisées par le dashboard commerçant [pripeo_dashboard].

3.1 Mon solde

GET /mon-solde

Champ	Type	Description
solde_disponible	integer	Solde carte bancaire disponible en centimes
solde_paypal_disponible	integer	Solde PayPal disponible en centimes
total_encaisse	integer	Total encaissé carte bancaire en centimes
total_paypal_encaisse	integer	Total encaissé PayPal en centimes
total_retire	integer	Total retiré en centimes
commission_pct	float	Taux de commission carte bancaire

commission_paypal_pct	float	Taux de commission PayPal
-----------------------	-------	---------------------------

3.2 Demander un retrait

POST	/retrait/demander
-------------	-------------------

Paramètre	Type	Requis	Description
montant	integer	■ Oui	Montant à retirer en centimes (min : 100)
pays	string	■ Oui	Code pays (ex: MG, SN, KE)
indicatif_pays	string	■ Oui	Indicatif téléphonique (ex: MG +261)
numero_telephone	string	■ Oui	Numéro Mobile Money sans indicatif

4. Codes d'erreur

Code HTTP	succes	Cas
200	true	Succès
400	false	Paramètre manquant ou invalide
401	false	Clé API manquante ou invalide
404	false	Transaction ou ressource introuvable
500	false	Erreur serveur PRIPEO

Format de toutes les réponses :

```
{ "succes": true|false, "horodatage": "2026-08-08T...", "donnees": { ... } }
```

5. Support

Support technique : hello@pripeo.com · [WhatsApp](#) · [Messenger Facebook](#) · pripeo.com